

SWING

техническая информация



МОДИФИКАЦИИ:

- прямой
- с оттоманкой
- угловой



**УРОВНИ
ЖЕСТКОСТИ:**

- упругий



**Возможность встраиваемого
механизма спального места:**

- нет



ПОДУШКИ В КОМПЛЕКТЕ:

- нет



ОБИВОЧНЫЙ МАТ-Л:

- велюр, шенилл
- рогожка, букле,
- замша
- кожа



КАРКАС:

- брус хвойных пород
- многослойная береза
(толщиной от 10 до 20 мм)



ОПОРЫ:

- материал: бук
- цвет: лак, черный, белый



ДОП. ОПЦИИ:

- нет



SWING

конфигурация модулей

ОДИНОЧНЫЙ МОДУЛЬ

(ширина модуля)


700 мм
800 мм
900 мм
1000 мм
1100 мм
1200 мм



МОДУЛЬ + ПОДЛОКОТНИК

(ширина модуля)

950 мм
1050 мм
1150 мм
1250 мм
1350 мм
1450 мм




175

МОДУЛЬ ОТТОМАНКИ

(глубина оттоманки)

1200 мм
1300 мм
1400 мм
1500 мм
1600 мм




(ширина оттоманки)

700 мм
800 мм
900 мм
1000 мм
1100 мм
1200 мм


УГЛОВОЙ МОДУЛЬ

(глубина модуля)

970 мм



ПУФ



700 мм
800 мм
900 мм
1000 мм
1100 мм
1200 мм

SWING

популярные конфигурации



Габаритный размер:
- 2300x970 mm

Набор модулей:
- 1150x970 mm
- 1150x970 mm



Габаритный размер:
- 2600x1600 mm

Набор модулей:
- 950x970 mm
- 700x970 mm
- 950x1600 mm



Габаритный размер:
- 3620x2570 mm

Набор модулей:
- 1050x970 mm
- 800x970 mm
- 800x970 mm
- 800x970 mm
- 970x970 mm
- 800x970 mm