

ARFLEX

техническая информация



МОДИФИКАЦИИ:

- прямой
- с оттоманкой
- угловой



**УРОВНИ
ЖЕСТКОСТИ:**

- упругий
- мягкий



**Возможность встраиваемого
механизма спального места:**

- да*



ПОДУШКИ В КОМПЛЕКТЕ:

- нет



ОБИВОЧНЫЙ МАТ-Л:

- велюр, шенилл
- рогожка, букле,
- замша
- кожа



КАРКАС:

- брус хвойных пород
- многослойная береза
(толщиной от 10 до 20 мм)



ОПОРЫ:

- текстильный подиум



ДОП. ОПЦИИ:

- нет

* - высота спинки с механизмом в 2-х вариантах 660 мм (ширина спального места 1350 мм) или 780 мм (ширина спального места 1470 мм)



ARFLEX

конфигурация модулей

ОДИНОЧНЫЙ МОДУЛЬ

(ширина модуля)


700 мм
800 мм
900 мм
1000 мм
1100 мм
1200 мм



МОДУЛЬ + ПОДЛОКОТНИК

(ширина модуля)


970 мм
1070 мм
1170 мм
1270 мм
1370 мм
1470 мм



МОДУЛЬ ОТТОМАНКИ

(глубина оттоманки)

1200 мм
1300 мм
1400 мм
1500 мм
1600 мм




(ширина оттоманки)
700 мм
800 мм
900 мм
1000 мм
1100 мм
1200 мм

УГЛОВОЙ МОДУЛЬ


(глубина модуля)

1020 мм



1020 мм

ПУФ



700 мм
800 мм
900 мм
1000 мм
1100 мм
1200 мм


ARFLEX

популярные конфигурации



Габаритный размер:
- 2540x1220 mm

Набор модулей:
- 1270x1220 mm
- 1270x1020 mm



Габаритный размер:
- 2670x1770 mm

Набор модулей:
- 1270x1770 mm
- 1400x1020 mm



Габаритный размер:
- 3270x2470 mm

Набор модулей:
- 1270x1220 mm
- 1000x1020 mm
- 1020x1220 mm
- 1270x1020 mm